



Monterings manual



Verktyg till monteringen



Tom Hink



Spade



Insexnyckel



Vattenpass



Finkornigt grus




Skruvmejsel



Hammare/Slägga



Tråd



Måttstock



Skiftnyckel

Delar



STEN



BAS
PLATTA



BASPLATTA



BASPLATTA




Lägg ut en filt eller dyna på marken.

Var noga med att det inte finns grus eller sten på filten som kan repa stenen.

Använd helst en lite kraftigare variant, så inte ojämnheter från markytan under påverkar den.

Placera stenen med motivet uppåt

BAKSIDA




FRAMSIDA

Placera nu ut bottenplattan där stenen skall stå.


Tänk på att stenen ska vara i linje med de närliggande stenarna.

De två hålen på den lilla plattan visar stenens mitt.




Gör en markering 5 cm utanför basplattan där du ska gräva, lägg basplattan åt sidan.



Dela upp den i 6 delar och ta bort gräsmattan. Gräv ur så du får ett ca 10 cm djup.



Fyll med ett lager grus, se till att grusbädden är plan med hjälp av ett vattenpass.



Skruva bort den mindre plattan som sitter på basplattan och lägg basplattan på grusbädden.

Fäst basplattan med medföljande jordspett/jordskruvar.

Kontrollera så basplattan är plan med ett vattenpass






Skruva nu ur de 6 skruvarna som sitter i stenens underkant, och smörj in dessa med medlet i bifogad tub för ett bättre fästresultat.

Fäst nu sockeln i stenen med de 6 skruvarna.

Skruva fast den lilla plattan i sockeln med de bifogade 2 skruvarna. *(Har du inte valt en sockel, skall den lilla plattan från basplattan fästas direkt i stenen.)*

OBS tänk på att placera den lilla plattan åt rätt håll. Se bild

BAKSIDAN AV STENEN



FRAMSIDA



Placera nu stenen på bottenplattan och skruva i de medföljande 4 skruvarna.

Lägg tillbaka gräset runt stenen.

Det är viktigt att området runt stenen återställs.



Gravstenen är nu monterad och klar.